

# MFC-J6910DW Specifikationer

Professionell allt-i-ett maskin för A3 med bläckstråleteknik samt fax, dubbelsidig utskrift, skanning, kopiering och faxning samt extra pappersmagasin och trådbunden eller trådlös nätverksanslutning.

Med MFC-J6910DW skriver du ut dokument upp till A3 i hög kvalitet. En mängd professionella funktioner ser till att du får ut 141% mer av din skrivare. En 8,3 cm stor LCD-pekskärm ger dig enkel åtkomst till den lättöverskådliga menyn och en mängd användarvänliga och tidsbesparande funktioner. Du kan exempelvis skanna till USB-minne, e-post eller FTP-server och förhandsgranska faxmeddelanden.

Det går även att skriva ut från USB-minnen och minneskort utan att starta datorn.

MFC-J6910DW är miljömärkt med Svanen, Blå Ängeln och uppfyller kraven för Energy Star.

Allmänt	
Teknik Minneskapacitet Uppvärmningstid Gränssnitt Nätverk	Bläckstråle 192 MB 0 sekunder Hi-Speed USB 2.0/USB Direct/PictBridge/minneskort 10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n* (infrastrukturläge/Adhoc-läge) *n gäller ej i Ryssland TCP/IP (IPv4 & IPv6) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) 8,3 cm bred LCD-pekskärm
Protokoll Trådlös inställning	
Trådlös säkerhet Display	
Färgskrivare	
Dubbelsidig utskrift Hastighet (ISO/IEC 24734) Hastighet (höghastighetsläge) Upplösning Kantfria utskrifter Förbättrad färgåtergivning Minsta droppstorlek Direkt fotoutskrift	Helautomatisk dubbelsidig utskrift upp till A3-format 12 ipm i sv/v och 10 ipm i färg Upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt) För A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften 1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet) Skriv ut fotografier direkt från ett USB-minne/minneskort (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)
Färgfax	
Maximal faxstorlek Dubbelsidig fax Modem Färg Datakompression Automatisk återuppringning Snabbvalsnummer Grupppringning Fax-/teleomkopplare Superin Gråskala Minnesöverföring Mottagning utan papper Sändningsplatser Autoanpassning Felkorrigeringsläge	Upp till A3 Helautomatisk dubbelsidig fax upp till A4-format 33,6 kbps Utnyttjar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg) Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen 100 platser för lagrade nummer Upp till 6 grupper Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar 256 nyanser Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1) Upp till 266 sidor (ITU-T Testtabell nr 1) Skickar samma faxmeddelande till max 256 olika mottagare Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer (endast sv/v)
Vidaresändning	
Fjärråtkomst Faxåtkomst	Användaren kan fjärrstyra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon Användaren kan hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v)
Köfunktion (dual access) Internetfax (I-Fax)	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v) Faxa dokument vart som helst i världen över internet utan att använda en telefonledning
PC-FAX*	Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)
Färgkopiator	
Maximal kopieringsstorlek Dubbelsidig kopiering Högsta hastighet Hastighet (ISO/IEC 24734) Upplösning Flersidig kopiering Förminskning/förstoring N till 1 Affischutskrifter	Upp till A3 Helautomatisk dubbelsidig kopiering upp till A4-format Upp till 23 sidor/min i sv/v och 20 sidor/min i färg 6 ipm i sv/v och färg (600 x 600 dpi) Max. upplösning 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v) Upp till 99 kopior från respektive original 25-400 % i steg om 1 % Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)
Färgskanner	
Maximal skanningsstorlek Dubbelsidig skanning Upplösning	Upp till A3 Helautomatisk dubbelsidig skanning upp till A4-format Optisk: Från flatbädd upp till 2 400 x 2 400 dpi. Från automatisk dokumentmatare 2 400 x 1 200 dpi Interpolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi Från 4 sekunder i sv/v och färg (A4, 100 x 100 dpi)
Skanningshastighet Gråskala Färgdjup Skanningsknapp	256 nyanser 48 bitars intern färgskanner Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, OCR, bildbehandling, fil via medföljande klientprogramvara, till kort, USB-minne, FTP eller e-postserver (nedladdning). Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stöder PDF sv/v och färg, JPEG, TIFF).

\* Mottagning endast för Windows®

\*\* Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

## Pappershantering

Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Extra magasin för 250 ark Magasin på baksidan för manuell matning av enstaka ark Automatisk dokumentmatare (ADF) för 35 ark 50 ark A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort, kuvert samt ytterligare storlekar
Pappersutmatning Pappersstorlek	Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film
Papperstyp	

## Direkt fotoutskrift

PictBridge Direkt USB-gränssnitt PhotoCapture Centre™ (Fungerande minneskort)	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera Skriv ut direkt från ett USB-minne Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo med adapter) Memory Stick Pro: 256 MB-32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd MG-funktionen) Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB MultiMedia Card 32 MB-2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB-4 GB MultiMedia Card Mobile 64 MB-4 GB Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort via nätverket Fotoutskrift: JPEG Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)
Minneskortläsare Minneskortläsare för nätverket Bildformat	



## Programvara

Medföljande drivrutiner Windows® Macintosh®	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR Brother Control Centre 2, NewSoft® Presto!® PageManager 7
Operativsystem som stöds	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / *Windows® Server 2003/2003R2 (32- och 64-bitarsversioner) / *Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x *endast utskrifter inom nätverket



## Förbrukningsartiklar

Standardpatroner	Svart: LC1240BK – ca 600** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1240C/M/Y – ca 600** A4-sidor vardera
Höghastighetspatroner	Svart: LC1280XL-BK – ca 2 400** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1280XL-C/M/Y – ca 1 200** A4-sidor vardera
Brother-papper	BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark



## Mått och vikt

Med förpackning	656 (b) x 597 (d) x 378 (h) mm/22,4 kg
Utan förpackning	540 (b) x 489 (d) x 257 (h) mm/15,6 kg

## Övrigt

Strömförbrukning	Viloläge – mindre än 4 watt Standby – mindre än 8,5 watt Drift (topp) – mindre än 28 watt Av – mindre än 0,3 watt
Ljudnivå	50 dBA (maximum)




**brother**  
at your side

### Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda  
Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50  
Webbsida: [www.brother.se](http://www.brother.se)

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

### Återförsäljare:



# MFC-J6910DW

brother®  
at your side

VAD ÄR  
DITT **141%**?



**141% ÄR SKILLNADEN  
MELLAN A4 OCH A3.  
LÅTER KANSKE INTE MYCKET.**

**MEN FÖR ETT LITET FÖRETAG  
MED STORA AMBITIONER  
KAN DET VARA ALLT.**

**brother141.com**

Professionell allt-i-ett maskin för A3 med bläckstråleteknik samt fax, dubbelsidig utskrift, extra pappersmagasin och trådbunden/trådlös nätverksanslutning.



A3/A4  
UTSKRIFT



A3/A4  
FAX



A3/A4  
KOPIERING



A3/A4  
SKANNING



A3  
DUPLEX-  
UTSKRIFT



A man with short brown hair and a beard, wearing a dark blue suit jacket over a green t-shirt, is sitting and looking out a window. He is holding a white mug with both hands. The background is a blurred office interior with a bright light source visible through the window.

Var **141%** mer ambitiös:  
Med MFC-J6910DW skapar du  
mer på kontoret.

# Var 141% mer ambitiös med MFC-J6910DW

MFC-J6910DW har utvecklats för att vara lika ambitiös som du. Med dubbelsidig utskrift i A3, funktioner för skanning, kopiering och faxning (dubbelsidigt i A4 och enkelsidigt i A3) ser maskinen till att du får mer gjort på kontoret. Dessa viktiga egenskaper har kombinerats med en mängd extra funktioner.



## 141% användarvänlig

Användarvänlig meny och pekskärm gör det enkelt att nå de många funktionerna.



## 141% ansluten

Anslut MFC-J6910DW till ditt trådbundna eller trådlösa nätverk med den lättanvända och säkra programvaran.



## 141% multifunktion

Skanna, kopiera och faxa dokument med en knapptryckning: Dokumentmataren kan läsa båda sidor av A4-ark eller ena sidan av A3-ark.



## 141% direkt

Skriv ut direkt från din digitalkamera eller ditt minneskort. Du kan även skriva ut och skanna från din Android™ eller Apple®-enhet med programvaran iPrint&Scan.



## Skriv ut i 141%

Med upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut behöver du aldrig vänta på dina dokument.



## 141% mångsidighet

Med MFC-J6910DW växlar du enkelt mellan A3- och A4-formaten tack vare två separata pappersmagasin.



## 141% grönare

Maskinen är miljömärkt med Svanen, Blå Ängeln och uppfyller kraven för Energy Star.



## 141% besparingar

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda bläckpatroner med extra hög kapacitet. De räcker till 2 400 svartvita och 1 200 färgsidor.

