

DCP-7055W

brother®
at your side

STÖRRE MÅNGSIDIGHET FÖR DITT KONTOR



**DCP-7055W ÄR EN KOMPAKT
ALLT-I-ETT-MASKIN MED UTÖKADE
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER SOM
TÄCKER ALLA BEHOV PÅ KONTORET.**



Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde

- Hög utskriftshastighet på upp till 20 sidor per minut
- Anslutning till trådlöst nätverk
- 2-raders LCD-skärm
- Första utskriften på mindre än 10 sekunder
- Papperskapacitet på 250 ark som standard
- 2 400 x 600 dpi upplösning

KOMPAKT SVARTVIT LASERSKRIVARE I HÖG KVALITET

DCP-7055W har utvecklats för bästa möjliga tillgänglighet. Med trådlösa utskrifter kan data från valfri plats på kontoret hämtas till skrivaren för utskrifter utan minsta krångel.

KOMPAKT

DCP-7055W är perfekt för de mindre kontoren. Tack vare sin kompakta storlek och smarta utförande fungerar den här robusta maskinen utmärkt även om utrymmet är mycket begränsat.

FLEXIBEL

Manuell pappersmatning möjliggör flexibla utskrifter på en mängd olika papperstyper, inklusive kuvert och tjockt papper. Pappersmagasinet för 250 ark innebär att du inte behöver fylla på papper lika ofta.

KOSTNADSEFFEKTIV

En tonerkasset för 1 000¹ sidor i kombination med separat trumhet garanterar enastående låga driftskostnader och sänker de totala ägandekostnaderna. En rad andra kostnadsbesparande funktioner som exempelvis tonersparläge och N till 1-utskrift sänker utskriftskostnaderna märkbart.



BROTHERS MANAGEMENTLÖSNINGAR

DCP-7055W är kompatibel med en rad hjälpprogram för administrering och hantering av skrivare:

- **BRAdmin Professional** – Ett managementverktyg för övervakning och konfigurering av skrivaren. Från en annan ort kan du diagnosticera problem som användaren rapporterat och ställa in automatiska e-postlarm för omedelbar felanmälan av driftavbrott. Detta verktyg ger dig möjlighet att lösa potentiella problem innan de påverkar produktiviteten.
- **Webbaserad administration** – Hantera och konfigurera en bestämd skrivare genom att skapa en direkt uppkoppling via en vanlig webbläsare.

”Maximera din utskriftskapacitet med **DCP-7055W**, en mångsidig och kompakt partner på kontoret”

PRODUKTIV

Med första utskriften på mindre än 10 sekunder och en imponerande utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 20 sidor per minut kan utskriftsjobben enkelt hanteras och slutföras före deadline. Med den tvåradiga LCD-skärmen får användarna önskat resultat snabbt och enkelt.

PROFESSIONELL

Den höga upplösningen på 2 400 x 600 dpi innebär att du får knivskarpa textutskrifter och noggrann återgivning in i minsta detalj. Du kan skriva ut professionella rapporter och presentationer från valfri plats på kontoret tack vare den trådlösa nätverksanslutningen.

DRIFTSÄKER

DCP-7055W levererar enastående kvalitet och prestanda samt uppfyller alla behov i krävande affärsmiljöer.

TRÅDLÖS ANSLUTNING MED EN KNAPPTRYCKNING

- Enkel installation av trådlös anslutning – Med det intuitiva hjälpprogrammet för installation av trådlös anslutning som medföljer på CD-skivan med drivrutiner går anslutningen till ditt trådlösa nätverk mycket snabbt. Du kan öka din produktivitet och koncentrera dig på företagets kärnverksamhet.



DCP-7055W – utskifter med låg miljöpåverkan

Vårt miljöarbete har resulterat i en mängd funktioner med miljön i fokus, och vi har även erhållit en rad miljömärkningar och utmärkelser:

- **Separat toner och trumma:** Mindre spill och lägre utskriftskostnader.
- **Tonersparläge:** Eco-funktionen förbrukar mindre toner och kan hjälpa dig att sänka utskriftskostnaderna.
- **N till 1:** Minska pappersförbrukningen genom att skriva ut flera sidor på ett och samma ark.
- **Djupt viloläge³:** I det här läget förbrukar skrivaren ungefär 1 watt när den inte används. Det är 55 gånger mindre energi än i vanligt vänteläge.



ALLMÄNT

Teknik	Svartvit laserskrivare
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4	Upp till 20 sidor per minut
Upplösning	HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 dpi
Processor	200 MHz (ARM9)
Uppvärmningstid	Mindre än 7 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 10 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk	GDI (värdbaserat)
Minne	32 MB
Lokalt gränssnitt	Höghastighets-USB 2.0
Trådlös nätverksanslutning	Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Display	LCD för 16 tecken x 2 rader

SVARTVIT KOPIATOR

Kopieringshastighet A4	Upp till 20 kopior per minut
Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Första utskrift	Mindre än 12 sekunder (från vänteläge)
Flersidig kopiering	Upp till 99 kopior från respektive sida
Förminskning/förstoring	Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1-kopiering	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida

FÄRGSKANNER

Upplösning	Upp till 600 x 2 400 dpi
Upplösning (förbättrad)	Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gräskala	256 nyanser av grått för kopiering och skanning
Färgdjup	48 bitar internt, 24 bitar externt
Funktioner för pull-skanning	Skanna till e-post, bildbehandling, OCR eller fil (alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran)

PAPPERSSPECIFIKATIONER

Papperstyper	Standardmagasin – standardpapper och återvunnet papper, Manuell pappersmatning – standardpapper
Papperskapacitet och pappersvikt	Återvunnet papper, finare kontorspapper, kuvert och etiketter
Pappersstorlekar	Standardmagasin för 250 ark – 60-105 g/m ² Manuell pappersmatning för 1 ark – 60-163 g/m ²
Pappersutmatning	Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive Manuell pappersmatning – bredd 76,2-216 mm, längd 116-406,4 mm 100 ark (med framsidan nedåt), 1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

Windows®	Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), Windows® Server 2003 (32- och 64-bitarsversioner). Observera att Windows® Server 2003 och 2008 endast stöder utskifter.
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
Linux ²	CUPS och LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)

FUNKTIONER I DRIVRUTINER (ENDAST WINDOWS®)

Förminskning (Windows® och Mac)	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida (för Mac upp till 2, 4, 6, 9, eller 16)
Affischutskrift	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Vattenstämpel	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Broschyrutskrift	Skriv ut lättlästa, professionella dokument i A5-broschyrformat med manuell dubbelsidig utskrift
Sidhuvud och sidfot	Skriv ut tid och datum, användar-ID eller ett valfritt meddelande på dokumenten

NÄTVERKS PROTOKOLL OCH TRÅDLÖS NÄTVERKS SÄKERHET

Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för distribuering av skrivardrivrutiner	Ett snabbt och enkelt sätt att placera ut Brother-skrivardrivrutiner på nätverksanslutna Windows®-datorer
BRAdmin Light	Utskriftsverksamhet för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
BRAdmin Professional 3 ²	För LAN/WAN-hantering av dina skrivare
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Stöder följande IPv4-protokoll	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Service
Stöder följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Trådlös nätverks säkerhet	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOR, POP before SMTP, SMTP_AUTH
Enkel trådlös inställning	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Medföljande toner	Ca 700 sidor ¹
Standardtoner (TN-2010)	Ca 1 000 sidor ¹
Trumenhet (DR-2200)	Räcker till ca 12 000 sidor, 1 sida per jobb



MÅTT/VIKT

Med förpackning	527 (b) x 510 (d) x 440 (h) mm (12,9 kg)
Utan förpackning	405 (b) x 398,5 (d) x 268 (h) mm (9,8 kg)

MILJÖ

Energiförbrukning	445 W vid kopiering och utskrift, 55 W i vänteläge, 1 W i djupt viloläge (2,8 W när trådlös funktion är aktiverad)
TEC-värde	0,968 kWh/vecka
Ljudtryck	Under 53 dBA vid utskrift, under 30 dBA i vänteläge
Ljudeffekt	Under 6,60 B vid utskrift, under 4,30 B i vänteläge
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	Tonersparläge – lägre tonerförbrukning 250 till 1 600 sidor



¹Uppgivet värde enligt ISO/IEC19752. ² Fler gratis nedladdningar finns på <http://solutions.brother.com>. ³ Endast tillgängligt när trådlös funktion är avaktiverad.

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbplats: www.brother.com

Samtliga specifikationer uppdaterade vid tryck tillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.

Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.