

MFC-J430W

brother
at your side



**EN KOMBINATION AV HÖG
UTSKRIFTSKVALITET OCH
INNOVATIV TEKNIK GER ÖKAD
PRODUKTIVITET OCH HJÄLPER
DIG ATT FÅ MER GJORT.**

Effektiv dokumenthantering
med automatisk
dokumentmatare och
trådlös anslutning.



SKRIVARE



FAX



KOPIATOR



SKANNER

**SE TILL ATT DINA DOKUMENT
STICKER UT MED DENNA
HÖGKVALITATIVA
MULTIFUNKTIONSMASKIN.**



MFC-J430W är en elegant maskin med många lättanvända funktioner för utskrift, skanning, kopiering och faxning:



Visa

Navigera i de lättanvända menyerna med LCD-färgskärmen på 4,9 cm.



Ansluta

Anslut maskinen till ditt befintliga trådlösa nätverk och dela den med andra.



Automatisk

Kopiera, skanna och faxes flersidiga dokument enkelt med den automatiska dokumentmataren.



Skriva ut

Skriv ut snabbt med upp till 33 svartvita och 26 färgsidor per minut (10 sidor per minut i svartvitt och 8 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser).



iPrint&Scan

Skriv ut från eller skanna direkt till din Apple®, Android™ eller Windows® Phone 7 med Brothers applikation iPrint&Scan.



Miljövänlig

Uppfyller kraven för miljöstandarderna Energy Star och den tyska Blå ängeln.



Spara

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner som ger 600 svartvita och 600 färgsidor.

Specifikationer för MFC-J430W

MFC-J430W är en kompakt och elegant maskin med funktioner för utskrift, skanning, kopiering och faxning.

Skriv ut dokument i professionell kvalitet på kontoret med en droppstorlek på låga 1,5 pl och en utskriftsupplösning på upp till 6 000 dpi.

Imponerande höga utskriftshastigheter med upp till 33 svartvita och 26 färgsidor per minut (10 sidor per minut i svartvitt och 8 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser).

Med MFC-J430W kan du enkelt skanna, kopiera och faxes flersidiga dokument med den automatiska dokumentmataren.

Dela resurserna genom att ansluta MFC-J430W till ditt befintliga trådlösa nätverk på ett snabbt och enkelt sätt med användarvänlig och säker programvara.

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner. Alla multifunktionsprodukter med bläckstråleteknik från Brother har fyra separata färgpatroner, vilket innebär att du bara byter den färgpatron som tagit slut. Det sparar pengar och ger mindre avfall.

MFC-J430W uppfyller de hårda kraven för miljöstandarderna Energy Star och den tyska Blå ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.

Allmänt

Teknik	Bläckstråle
Minneskapacitet	40 MB
Uppvärmningstid	0 sekunder
Gränssnitt	High Speed USB 2.0
Nätverk	Trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Protokoll	TCP/IP (IPv4)
Trådlös inställning	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådlös säkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Display	LCD-färgskärm på 4,9 cm med kontrollpanel

Färgskrivare

Sidor per minut	Upp till 33 sid/min i sv/v och 26 sid/min i färg
Hastighet (ISO/IEC 24734)	10 ipm i sv/v och 8 ipm i färg, jämförbart med laser
Upplösning	Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantrita utskrift	För A4, LTR, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning	Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek	1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)

Färgfax

Modem	14,4 kbps
Färg	Utnyttjar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner
Datakompression	MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg)
Automatisk återuppringning	Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer	40 platser för lagrade nummer
Gruppuppringning	Upp till 6 grupper
Fax-/teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Ringsignalavkänning	Endast i Storbritannien och Danmark
Superfin	Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala	256 nyanser
Minnesöverföring	Upp till 170 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Mottagning utan papper	Upp till 170 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Sändningsplatser	Skickar samma faxmeddelande till max 90 olika mottagare
Autoanpassning	Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida
Felkorrigeringsläge	Om båda maskinerna har ECM, korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket ser till att de mottagna dokumenten blir felfria
Köfunktion (dual access)	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v)
PC-FAX*	Skicka fax från din PC (telefonlinje krävs)

Färgkopiator

Hastighet	Upp till 22 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Flersidig kopiering	Upp till 99 kopior från respektive original
Förminskning/förstoring	25 - 400 % i steg om 1 %
N till 1	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrift	Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

Färgskanner

Upplösning	Optisk: Från flatbädd upp till 1 200 x 2 400 dpi. Från automatisk dokumentmatare 1 200 x 600 dpi
Skanningshastighet	Interpolerad: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
	Från 3,37 sekunder i sv/v och från 4,83 sekunder i färg (A4, 100 x 100 dpi)
Gråskala	256 nyanser
Färgdjup	36 bitars intern färgskanner
Skanningsknapp	Ger användaren möjlighet att skanna till e-post****, bildbehandling eller fil
	Stödjer: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (minneskortet stöder PDF sv/v och färg, JPEG, TIFF).

* Endast sändning av PC-FAX

** Windows Server® stödjer endast skrivarfunktioner för nätverk.

*** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711.

**** Med medföljande klientprogramvara

Pappershantering

Pappersinmatning	Standardmagasin för 100 ark
Pappersutmatning	Automatisk dokumentmatare (ADF) för upp till 20 ark
Pappersstorlek	50 ark A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort, kuvert och ytterligare storlekar
Papperstyp	Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

Programvara

Medföljande drivrutiner	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCenter4
Macintosh®	Brother ControlCenter2
Reallusion® FaceFilter Studio	
BookCopy Enhancer	En enkel och lättanvänd fotoredigerare med vars hjälp du kan finjustera dina fotografier och skriva ut proffsiga bilder med eller utan kanter.
Whiteboard Enhancer	Kan laddas ner från webben
Homepage Print 2	Kan laddas ner från webben
Operativsystem som stöds	Kan laddas ner från webben Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och 64-bitars) / XP Home Edition / **Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32- och 64-bitars) / **Windows Server® 2008 / 2008 R2+ / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x.



Förbrukningsartiklar

Standardpatroner	Svart/cyan/magenta/gul: LC1220 BK/C/M/Y — ca 300*** A4-sidor
Höghälsningspatroner	Svart/cyan/magenta/gul: LC1240 BK/C/M/Y — ca 600*** A4-sidor
Brother-papper	BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10 x 15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark




Mått och vikt

Med förpackning	465 mm (b) x 255 mm (d) x 460 mm (h) – 11,6 kg
Utan förpackning	405 mm (b) x 378 mm (d) x 180 mm (h) – 9,0 kg

Övrigt

Strömförbrukning	Viloläge – 2 watt Standby – 5,5 watt Drift (topp) – 19 watt Av – 0,15 watt
Ljudnivå	50 dBA (maximum)



Kontakt:

brother
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktilfället. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.