

MFC-J6710DW

brother®
at your side

LEV **141%**



**141% ÄR SKILLNADEN
MELLAN A4 OCH A3. LÅTER
KANSKE INTE MYCKET.**

**MEN FÖR ETT LITET FÖRETAG
MED STORA AMBITIONER
KAN DET VARA ALLT.**

brother141.com

Professionell allt-i-ett maskin för A3 med bläckstråleteknik samt fax, dubbelsidig utskrift, extra pappersmagasin och trådbunden/ trådlös nätverksanslutning.



A3/A4
UTSKRIFT



A3/A4
FAX



A3/A4
KOPIERING



A3/A4
SKANNING



A3
DUPLEX-
UTSKRIFT



MFC-J6710DW arbetar **141%**
hårdare och har funktioner som
gör livet lite lättare.

Uppnå 141% mer med MFC-J6710DW

MFC-J6710DW är en kompakt allt-i-ett maskin med bläckstråleteknik som hjälper dig att uppnå 141% mer. Du kan skriva ut dubbelsidiga dokument upp till A3, skapa kantfria dokument i professionell kvalitet och mycket mer – till exempel kopiera, skanna och faxa upp till A3. Dessa viktiga egenskaper har kombinerats med en mängd extra funktioner.



141% enklare

LCD-färgskärm och en användarvänlig menystruktur gör det enkelt att få ut mesta möjliga av skrivaren.



141% smidigare

Anslut maskinen till ditt trådbundna eller trådlösa nätverk och ge alla på kontoret omedelbar tillgång till utskrifter i högsta kvalitet, via vår säkra och användarvänliga programvara.



141% organiserad

Spara plats på kontoret genom att lagra och hantera dina dokument elektroniskt med dokumenthanteringsprogrammet PaperPort.



141% direkt

Skriv ut direkt från din digitalkamera eller ditt minneskort. Du kan även skriva ut och skanna från din Android™ eller Apple-enhet® med programvaran iPrint&Scan.



Skriv ut i 141%

Du får snabba utskrifter med upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut. Ett foto på 10 x 15 cm tar inte mer än 15 sekunder.



141% mångsidig

Med MFC-J6710DW växlar du enkelt mellan A3- och A4-formaten tack vare två separata pappersmagasin.



141% grönare

Miljömärkt med Svanen, Blå Ängeln och uppfyller kraven för miljöstandarden Energy Star.



141% besparingar

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda bläckpatroner med extra hög kapacitet. De räcker till 2 400 svartvita och 1 200 färgsidor.

MFC-J6710DW Specifikationer

Med vår kompakta allt-i-ett maskin för A3 kan du skriva ut, skanna, kopiera och faxes och skapa 141% mer intryck.

MFC-J6710DW skriver ut upp till A3 med resultat i professionell kvalitet varje gång. Skanna, kopiera eller faxes flersidiga dokument snabbt och enkelt med den automatiska dokumentmataren för 35 ark. Du kan även kopiera bundna och skeva dokument med flatbäddsskannern för A3.

MFC-J6710DW har en rad tidsbesparande funktioner som exempelvis skanning direkt till nätverkskatalog, minneskort eller USB-minne. Användarvänlig kontrollpanel och LCD-skärm gör det enkelt att nå alla funktioner.

MFC-J6710DW är miljömärkt med Svanen, Blå Ängeln och uppfyller kraven för miljöstandarderna Energy Star.

Allmänt	
Teknik Minneskapacitet Uppvärmningstid Gränssnitt Nätverk	Bläckstråle 64 MB 0 sekunder Hi-Speed USB 2.0/USB Direct/PictBridge/minneskort 10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n* (infrastruktur-läge/Adhoc-läge) *n gäller ej i Ryssland TCP/IP (IPv4 & IPv6) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™
Protokoll Trådlös inställning (AOSS) Trådlös säkerhet Display	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP/AES) 8,3 cm bred LCD-färgskärm
Färgskrivare	
Dubbelsidig utskrift Hastighet (ISO/IEC 24734) Hastighet (höghastighetsläge) Upplösning Kantfria utskrifter Förbättrad färgåtergivning Minsta droppstorlek Direkt fotoutskrift	Helautomatisk dubbelsidig utskrift upp till A3-format 12 ipm i sv/v och 10 ipm i färg Upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt) För A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften 1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet) Skriv ut fotografier direkt från ett USB-minne/minneskort (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)
Färgfax	
Maximal faxstorlek Modem Färg Datakompression Automatisk återuppringning Snabbvalsnummer Gruppuppringning Fax-/teleomkopplare Superfin Gräskala Minnesöverföring Mottagning utan papper Sändningsplatser Autoanpassning Felkorrigeringsläge	Upp till A3 33,6 kbps Utnyttjar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg) Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen 100 platser för lagrade nummer Upp till 6 grupper Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar 256 nyanser Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1) Upp till 266 sidor (ITU-T Testtabell nr 1) Skickar samma faxmeddelande till max 256 olika mottagare Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat
Vidaresändning faxnummer (endast sv/v) Fjärråtkomst Faxåtkomst	Användaren kan fjärrstyra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon Användaren kan hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v) Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v) Faxa dokument vart som helst i världen över internet utan att använda en
Köfunktion (dual access) Internetfax (I-Fax) telefonledning PC-FAX*	Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)
Färgkopiator	
Maximal kopieringsstorlek Högsta hastighet Hastighet (ISO/IEC 24734) Upplösning Färgkopiering Förminskning/förstoring N i 1 Affischutskrifter	Upp till A3 Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg 6 ipm i sv/v och färg (600 x 600 dpi) Max. upplösning 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v) Upp till 99 kopior från respektive original 25 % - 400 % i steg om 1 % Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)
Färgskanner	
Maximal skanningsstorlek Upplösning	Upp till A3 Optisk: Från flatbädd upp till 2 400 x 2 400 dpi. Från automatisk dokumentmatare 2 400 x 1 200 dpi Interpolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi Från 4 sekunder i sv/v och färg (A4, 100 x 100 dpi) 256 nyanser 48 bitars intern färgskanner Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, OCR, bildbehandling, fil via medföljande klientprogramvara, till kort, USB-minne, FTP eller e-postserver (nedladdning). Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stöder PDF sv/v och färg, JPEG, TIFF).
Skanningshastighet Gräskala Färgdjup Skanningsknapp	

Pappershantering	
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Extra magasin för 250 ark Magasin på baksidan, för manuell matning av enstaka ark Automatisk dokumentmatare (ADF) för 35 ark 50 ark A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort, kuvert samt ytterligare storlekar Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film
Pappersutmatning Pappersstorlek	
Papperstyp	
Direkt fotoutskrift	
PictBridge Direkt USB-gränssnitt PhotoCapture Centre™ (Fungerande minneskort)	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera Skriv ut direkt från ett USB-minne Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo med adapter) Memory Stick Pro: 256 MB-32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd MG-funktionen) Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 -32 GB MultiMedia Card 32 MB-2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB-4 GB MultiMedia Card Mobile 64 MB-4 GB Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort via nätverket Fotoutskrift: JPEG Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)
Minneskortläsare Minneskortläsare för nätverket Bildformat	
Programvara	
Medföljande drivrutiner Windows® Macintosh® Reallusion® FaceFilter Studio	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR Brother Control Centre 2, NewSoft® Presto!® PageManager 7 Ett enkelt och lättanvänt fotoredigeringsprogram som gör att du kan finjustera dina foton och skriva ut perfekta bilder med eller utan kant.
Operativsystem som stöds	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / *Windows® Server 2003/2003R2 (32- och 64-bitarsversioner) / *Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x *endast utskrifter inom nätverket
   	
Förbrukningsartiklar	
Standardpatroner	Svart: LC1240BK – ca 600** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1240C/M/Y – ca 600** A4-sidor vardera
Höghastighetspatroner	Svart: LC1280XL-BK – ca 2 400** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1280XL - C/M/Y – ca 1 200** A4-sidor vardera
Brother-papper	BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark
	
Mått och vikt	
Med förpackning	656 (b) x 597 (d) x 440 (h) mm – 25 kg
Utan förpackning	540 (b) x 489 (d) x 331 (h) mm – 18,2 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	Viloläge – mindre än 4 watt Standby – mindre än 7,5 watt Drift (topp) – mindre än 26 watt Av – mindre än 0,3 watt 50 dBA (maximum)
Ljudnivå	
   	

* Mottagning endast för Windows®
** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

Återförsäljare:

brother®
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50

Webbplats: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd.
Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.