

# MFC-J5910DW

brother®  
at your side

UPPNÅ **141%**



**141 % ÄR SKILLNADEN  
MELLAN A4 OCH A3.  
LÅTER KANSKE INTE MYCKET.  
MEN FÖR ETT LITET FÖRETAG  
MED STORA AMBITIONER  
KAN DET VARA ALLT.**

**brother141.com**

Dela på utökade funktioner  
på kontoret med dubbelsidig  
A3-utskrift, automatisk dokument-  
matare och trådlös anslutning.



A3/A4-  
SKRIVARE



FAX



KOPIATOR



SKANNER



MINNESKORTS-  
LÄSARE

Var 141 % mer produktiv.  
MFC-J5910DW ger ditt  
kontor fler funktioner.



# Var 141 % mer produktiv med MFC-J5910DW

MFC-J5910DW är en elegant maskin med förbättrade utskriftsfunktioner som dubbelsidig utskrift upp till A3 och kopiering, skanning och faxning för A4.



## 141 % mångsidighet

Kopiera, skanna och faxa flersidiga dokument enkelt med den automatiska dokumentmataren.



## 141 % mobil

Skriv ut från eller skanna direkt till din Apple®, Windows® Phone 7 eller Android™ med Brothers applikation iPrint&Scan.



## 141 % ansluten

Anslut maskinen till ditt befintliga trådbundna eller trådlösa nätverk och dela den med andra.



## 141 % användarvänlig

Navigera i de lättanvända menyerna med färgpekskärmen på 4,9 cm med touchpanel.



## 141 % större

Skriv ut kantfria foton eller dubbelsidiga dokument upp till A3-format.



## Utskrift till 141 %

Skriv ut snabbt med upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut (12 sidor per minut i svartvitt och 10 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser\*).



## 141 % grönare

Uppfyller kraven för miljöstandarderna Energy Star, Svanen och den tyska Blå ängeln.



## 141 % besparingar

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner som ger upp till 2 400 svartvita och 1 200 färgsidor\*\*.

\* ISO/IEC 24734

\*\* Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

# Specifikationer för MFC-J5910DW

MFC-J5910DW är en elegant maskin med förbättrad A3-utskrift kombinerat med kopiering, skanning och faxning för A4.

Skapa professionella dokument inklusive dubbelsidiga utskrifter och kantfria bilder upp till A3-format. Höga utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita och 27 färgsidor per minut (12 sidor per minut i svartvitt och 10 sidor per minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser).

Dela resurserna genom att ansluta MFC-J5910DW till ditt befintliga trådlösa nätverk på ett snabbt och enkelt sätt med användarvänlig och säker programvara. Skriv ut direkt från din digitalkamera, ditt USB-minne eller från ditt minneskort med PhotoCapture Centre för MFC-J5910DW. Visa, välj och redigera dina bilder med färgpepskärmen på 4,9 cm med touchpanel.

Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner. Samtidigt innebär fyra separata färgpatroner lägre kostnad och mindre avfall. MFC-J5910DW uppfyller de hårda miljöstandarderna ENERGY STAR, Svanen och den Blå ängeln.

## Allmänt

Technology	Bläckstråle
Minneskapacitet	64 MB
Oppvärmningstid	0 sekunder
Gränssnitt	High Speed USB 2.0/USB Direct/PictBridge/minneskort
Nätverk	10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Protokoll	TCP/IP (IPv4)
Trådlös inställning	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådlös säkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Display	4,9 cm stor färgpepskärm med touchpanel

## Färgskrivare

Dubbelsidig utskrift	Helautomatisk dubbelsidig utskrift upp till A3-format
Hastighet (ISO/IEC 24734)	Upp till 12 ipm i sv/v och 10 ipm i färg, jämförbart med laser*
Sidor per minut	Upp till 35 sid/min i sv/v och 27 sid/min i färg
Upplösning	Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantfria utskrifter	För A3, A4, LTR, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning	Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek	1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift	Skriv ut fotografier direkt från ett USB-minne/minneskort (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)

## Färgfax

Modem	33,6 kbps
Färg	Utnyttjar ITU-T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner
Dataskompression	MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg)
Automatisk återuppringning	Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer	100 platser för lagrade nummer
Gruppuppringning	Upp till 6 grupper
Fax-/teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Ringsignalavkänning	Endast i Storbritannien och Danmark
Superfin	Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala	256 nyanser
Minnesöverföring	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Mottagning utan papper	Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Sändningsplatser	Skickar samma faxmeddelande till max 200 olika mottagare
Autoanpassning	Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida
Felkorrigeringsläge	Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria.
Vidaresändning	Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer (endast sv/v)
Fjärråtkomst	Användaren kan styra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon
Faxåtkomst	Användaren kan hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v)
Köfunktion	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v)
Internetfax (I-Fax)	Faxa dokument vart som helst i världen över internet utan att använda en telefonledning (nerladdning)
PC-FAX**	Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)

## Färgkopiator

Högsta hastighet	Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Hastighet (ISO/IEC 24734)	6 ipm i svartvitt och färg (600 x 600 dpi)
Upplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Flersidig kopiering	Upp till 99 kopior från respektive original
Förstoring/förminskning	25 % - 400 % i steg om 1 %
N till 1	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrift	Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

## Färgskanner

Upplösning	Optisk: Från flätbädd upp till 2 400 x 2 400 dpi. Från automatisk dokumentmatare 2 400 x 1 200 dpi
Skanningshastighet	Interpolerad: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala	Från 4 sekunder i sv/v och färg (A4, 100 x 100 dpi)
Färgdjup	256 nyanser
Skanningsknapp	48 bitars intern färgskanner
	Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, OCR, bildbehandling, fil, kort, USB-minne, FTP, nätverk eller e-postserver (nerladdning).
	Stödjer: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stödjer PDF svartvitt och färg, JPEG, TIFF).

## Pappershantering

Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Automatisk dokumentmatare (ADF) för 35 ark
Pappersutmatning	50 ark
Pappersstorlek	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort, kuvert samt ytterligare storlekar
Papperstyp	Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

## Direkt fotoutskrift

PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne (upp till 32 GB)
PhotoCapture Centre™ (fungerande minneskort)	USB-minne: 16 MB-128 MB (Duo med adapter) Memory Stick Pro: 256 MB-32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd MG-funktionen) Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD med adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 GB-64 GB MultiMedia Card 32 MB-2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB-4 GB MultiMedia Card Mobile 64 MB-1 GB
Minneskortläsare	Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort
Minneskortläsare för nätverket	Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort i nätverket
Bildformat	Fotoutskrift: JPEG Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)

## Programvara

Medföljande drivrutiner	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion® FaceFilter Studio	En enkel och lättanvänd fotoredigerare med vars hjälp du kan finjustera dina fotografier och skriva ut profiga bilder med eller utan kanter.
BookCopy Enhancer	Kan laddas ner från webben
Whiteboard Enhancer	Kan laddas ner från webben
Operativsystem som stöds	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Windows® Server 2003/2003R2 (32- och 64-bitarsversioner) / Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x *endast utskrifter inom nätverket

## Förbrukningsartiklar

Standardpatroner	Svart: LC1240BK – ca 600*** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1240C/M/Y – ca 600*** A4-sidor
Högkapacitetspatroner	Svart: LC1280XL-BK – ca 2 400*** A4-sidor Cyan/magenta/gul: LC1280XL-C/M/Y – ca 1200*** A4-sidor
Brother-papper	BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark BP71GLP: Glättat fotopapper 10 x 15 cm, 20/50 ark BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

## Mått och vikt

Med förpackning	625 (b) x 565 (d) x 370 (h) mm – 18,7 kg
Utan förpackning	514 (b) x 461 (d) x 260 (h) mm – 13,6 kg

## Övrigt

Strömförbrukning	Viloläge – Mindre än 3,5 watt Standby – 6 watt Drift – 21 watt Av – 0,8 watt
Ljudnivå	50 dBA (max)



\* ISO/IEC 24734

\*\* Mottagning endast för Windows®

\*\*\* Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711.

## Kontakt:

**brother**  
at your side

### Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50

Webbsida: [www.brother.se](http://www.brother.se) – E-post: [info@brother.se](mailto:info@brother.se)

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktilfallet. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.