



## Professionell nätverksklar allt-i-ett färglasermaskin med full automatisk duplex

DCP-9270CDN är en snabb, professionell allt-i-ett maskin med funktioner för dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning. DCP-9270CDN har en rad kostnadsbesparande funktioner som gör maskinen till ett självklart val för krävande kontorsmiljöer.

- Professionell allt-i-ett maskin med färglaserskrivare, kopianator och skanner.
- Effektiva och tidsbesparande utskrifter med hastigheter på upp till 28 sidor per minut i både färg och svartvitt.
- Sänk kostnaderna och spara pengar med automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning.
- Spara in kostnaderna för utrustning genom att ge flera användare tillgång till samma maskin via nätverket.
- En standard tonerkasset medföljer i förpackningen och som tillval finns en tonerkasset med extra hög kapacitet som ger ännu lägre kostnad per sida.
- Uppfyller kraven för miljöstandarderna Svanen och Energy Star.





DCP-9270CDN har en rad tids- och kostnadsbesparande funktioner som gör maskinen till ett välkommet tillskott på kontoret.



En tonerkassett med extra hög kapacitet sänker utskriftskostnaderna ytterligare.

## Sänk kostnaderna.

**Dela på resurserna.** Om flera användare på kontoret delar på samma allt-i-ett maskin uppnår du högre effektivitet med färre maskiner. Arbetsgruppen kan skriva ut på samma skrivare och DCP-9270CDN har även stöd för skanning inom nätverket så att användarna kan skanna direkt till nätverkskatalog och FTP-server.

**Extremt låg strömförbrukning.** DCP-9270CDN har en typisk strömförbrukning (TEC) på bara 2,03 kWh. Det är godkänt enligt Energy Star och gör en märkbar skillnad på elräkningen.

**Åtkomst- och användningskontroll.** Brothers unika funktionslås ger dig möjlighet att begränsa användarnas tillgång till vissa funktioner, som t.ex. utskrifter och kopiering i färg. Du kan även få kontroll över dina kostnader genom att ställa in maximalt tillåtna utskriftsvolymer per månad för personalen.

**Spara papper och använd mindre toner.** Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida med flera utskrifter på en sida. Med tonersparläget kan du sänka kostnaderna ännu mer.

## Spara tid

**Supereffektiv.** Tack vare den imponerande utskriftshastigheten på upp till 28 sidor per minut i både färg och svartvitt levererar DCP-9270CDN snabba och professionella resultat varje gång.

**Dubbelsidig flexibilitet.** DCP-9270CDN har funktioner för dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning. Kopiera dubbelsidiga rapporter med en knapptryckning i kombination med den automatiska dokumentmataren för 50 ark.

**Lätt att använda.** Tack vare den lättanvända kontrollpanelen och en 12,6 cm bred LCD-färgpekskärm lär sig användarna de vanligaste funktionerna på nolltid. Det förbättrar produktiviteten på kontoret.

**Flexibla pappersalternativ.** Med DCP-9270CDN skriver du snabbt ut på tjockt papper eller kuvert med kombifacket för upp till 50 ark. Tack vare rak pappersmatning behöver du bara mata in specialpapperet på framsidan och ta ut de färdiga utskrifterna på baksidan.

**Skapa professionella rapporter.** Skriv automatiskt ut lättlästa, professionella färgdokument som häften† i A5-format genom att välja tillhörande funktion i drivrutinen.

**Ta kontrollen.** Det finns två lättanvända system för administrering av dina nätverksskrivare: Webbaserad administration och BRAdmin Professional\*\*\*. Med båda systemen kan du enkelt ändra inställningar och konfigurera statuslarm utan att lämna skrivbordet. Webbaserad administration används via datorns webbläsare och kräver därför ingen annan programvara. BRAdmin Professional\*\*\* är en perfekt lösning om ett stort antal maskiner finns utspridda på olika platser. Du sparar tid eftersom du inte behöver uppsöka den berörda skrivaren. Resultatet blir färre driftavbrott samtidigt som personalen kan arbeta mer produktivt.

**Kan utökas.** DCP-9270CDN kan växa i takt med verksamheten. Standardmagasinet för 250 ark kan kompletteras med ett extra magasin för 500 ark, vilket ger en total papperskapacitet på 800 ark.

## Trygg och säker

**Känn dig trygg.** Med Brothers säkra utskriftsfunktion skriver du ut dina konfidentiella dokument i trygg förvisning om att de verkligen förblir konfidentiella. Den är otroligt enkel att använda: När du är redo att skriva ut ditt dokument anger du en personlig PIN-kod i din dator och klickar därefter på utskriftsknappen. Dokumentet skrivs ut först när du även angett samma PIN-kod på skrivaren.

**SSL-kryptering (Secure Socket Layer)** Det tar bara några sekunder att skicka ett dokument från datorn till skrivaren. Men det räcker för att informationen ska kunna hackas. SSL förhindrar detta genom att kryptera datan som du skickar inom nätverket för att säkerställa att konfidentiella rapporter verkligen förblir skyddade.

\*\*\* Gratis nedladdningar finns på <http://solutions.brother.com>



Användarvänlig kontrollpanel med 12,6 cm stor LCD-pekskärm.



Automatisk dubbelsidig utskrift av professionella affärsdokument.

# DCP-9270CDN

# DCP-9270CDN Professionell nätverksklar allt-i-ett färglasermaskin med full automatisk duplex

DCP-9270CDN är en robust och snabb allt-i-ett maskin med funktioner som ökar din produktivitet och samtidigt sänker dina kostnader.

En kombination som ger dig en kostnadseffektiv lösning: DCP-9270CDN levererar extremt snabba och effektiva utskriftar i svartvitt och färg i hastigheter upp till 28 sid/min. Detta tillsammans med funktioner för dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning samt en lättanvänd pekskärm på 12,6 cm gör maskinen till en perfekt partner som markant ökar produktiviteten och samtidigt sänker kostnaderna.

Kostnaden per sida är mycket låg tack vare Brothers tonerkassetter med extra

hög kapacitet och en strömförbrukning med klassens bästa TEC-värde på bara 2,03 kWh, vilket är godkänt enligt Energy Star. Automatisk, dubbelsidig utskrift sänker utskriftskostnaderna ytterligare genom att minska pappersförbrukningen med upp till 50 %. Detta är en perfekt nätverksklar skrivare för upp till tio användare. Maskinen är dessutom utrustad med flera säkerhetsfunktioner som exempelvis SSL kryptering och nätverkskryptering enligt 802.1x protokollet.

DCP-9270CDN uppfyller kraven för miljöstandarderna Svanen och Energy Star.



## DCP-9270CDN Specifikationer

Färglaserskrivare med dubbelsidig utskrift	
Teknik	Laserskrivare (Single Pass)
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4	Upp till 28 sid/min i färg och svartvitt
Utskriftshastighet A4 duplex	Upp till 14 sid/min (7 ark/min) i färg och svartvitt
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Uppvärmningstid	Mindre än 33 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 16 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 (Postscript@3 språkemulering)
Inbyggda teckensnitt	PCL6 – 66 skalbara teckensnitt, 12 bitmappede teckensnitt, 13 streckkoder Postscript@3 – kompatibla teckensnitt: 66
Minneskapacitet	256 MB, kan utökas till 512 MB med 1 x DDR2 (144 PIN) standardanslutning
Gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0
Nätverk	10/100 Base-TX
Display	12,6 cm bred LCD-färgpekskärm
Lysdioder	Lysdiod för data (grön) och fel (orange)
Färgkopiator med duplex	
Kopieringshastighet A4	Upp till 28 sid/min i färg och svartvitt
Upplösning	Upp till 1 200 x 600 dpi
Första utskrift	21 sekunder (färg), 19 sekunder (svartvitt)
Flersidig kopiering/buntning/sortering	Upp till 99 kopior från respektive sida/buntning eller sortering
Förminsning/förstoring	Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1 vid kopiering	Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida
Färgskanner med duplex	
Upplösning	Upp till 1 200 x 2 400 dpi (från skannerglaset), 1 200 x 600 dpi (från den automatiska dokumentmataren)
Upplösning (förbättrad)	Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala	256 nyanser av grått för kopiering och skanning
Färgdjup	48 bitar internt, 24 bitar externt
Skanningsfunktioner	Har dessutom stöd för Skanna till nätverkskatalog, FTP- och e-postserver. Kan skanna till USB-minne även om maskinen inte är ansluten till en PC
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standard/extra pappersmagasin – standardpapper, tunt papper, återvunnet papper Kombifack – standardpapper, tunt papper, tjockt papper, extra tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, glättat papper, etiketter, kuvert (tjocka och tunna)
Papperskapacitet och pappersvikt	ADF (automatisk dokumentmatare) – standardpapper, återvunnet papper Standardmagasin för 250 ark – 60-105 g/m2 Extra pappersmagasin för 500 ark (LT-300CL) – 60-105 g/m2 Kombifack för upp till 50 ark – 60-163 g/m2 ADF (automatisk dokumentmatare) för 50 ark – 64-90 g/m2
Pappersstorlekar	Standard/extra pappersmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
Pappersutmatning	Kombifack – bredd 69,8-216 mm, längd 116-406,4 mm 150 ark (med framsidan nedåt) 1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning
Skrivardrivrutiner	
Windows®	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast nätverk)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	CUPS utskriftssystem (x86-, x64-miljö), LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)

Skrivardrivrutinsfunktioner	
Flera utskriftar på en sida	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Affischutskrift†	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Vattenstämpel†	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Utskrift av häften†	Skriv ut lättlästa, professionella dokument som häften i A5-format, med automatisk dubbelsidig utskrift
Säker utskrift††	Skydda utskriftsarbetet med PIN-kod
Färgkontrollverktyg	Redigera färginställningarna i drivrutinen för att få exakta färger varje gång
Verktyg för färgbegränsning†	Färgutskrift kan begränsas för enskilda användare av en administratör för att kontrollera kostnaderna
Sidhuvud och sidföt†	Skriv ut tid och datum och/eller användar-ID på dokumenten
Nätverk	
Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för distribuering av skrivardrivrutiner	Ett snabbt och enkelt sätt att installera Brother-skrivardrivrutiner på en nätverksanslutning Windows®-PC
BRAdmin Light	Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	För LAN-/WAN-hantering
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Stöder följande IPv4-protokoll	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client with SSL, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, IPP/IPPS, TFTP client and server, LLTD responder, WebServicesPrint, SNTp
Stöder följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTp Client, LLTD responder, WebServices (Print)
Nätverks säkerhet	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Förbrukningsartiklar	
Medföljande toner	2 500 sidor* BK 1 500 sidor* C, M, Y 2 500 sidor*
Standardtoner, svart (TN-320BK)	1 500 sidor vardera*
Standardfärgtoner (TN-320 C/M/Y)	4 000 sidor*
Högkapacitet, svart (TN-325BK)	3 500 sidor vardera*
Högkapacitet, färg (TN-325C/M/Y)	6 000 sidor*
Extra stor toner, svart (TN-328BK)	6 000 sidor vardera*
Extra stor toner, färg (TN-328C/M/Y)	25 000 A4-sidor
Trumenhet (DR-320CL)	Upp till 50 000 sidor
Bältenhet (BU-300CL)	Upp till 50 000 sidor
Behållare överskottstoner (WT-300CL)	Upp till 50 000 sidor
Mått och vikt	
Med förpackning	663 (b) x 699 (d) x 694 (h) mm/34 kg
Utan förpackning	490 (b) x 526 (d) x 530 (h) mm/28,5 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	615 W vid kopiering 75 W i vänteläge
TEC (typisk strömförbrukning)	1,5 W i djupt viloläge 2,03 kWh
Ljudnivå	Ljudtryck – mindre än 57 dBA vid utskrift, mindre än 33 dBA i vänteläge Ljudeffekt – mindre än 6,7 B vid utskrift, mindre än 4,21 B i vänteläge
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750 till 4 000 sidor



\* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19798

\*\* Kräver Brother programvara

† Endast Windows®

\*\*\* Gratis nedladdningar finns på <http://solutions.brother.com>

†† Endast Windows® och Apple Macintosh

Återförsäljare

**brother**  
at your side

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda  
Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50

Webbsida: [www.brother.se](http://www.brother.se)

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.